



**Mikroskope**  
**Microscopes**

**Nikon**

**Mikroskope**  
**Microscopes**

251

**Neuheiten**  
**Nouveautés**

252 A



# Nikon Mikroskope (Beobachtung)


## Microscopes Nikon (Observation)

### Nikon Zoom Stereo SMZ-1B

Stabiles Stativ mit eingebautem Trieb. Brillantes Bild dank der überlegenen Nikon-Optik. Zoomfaktor 4,38. Ausbaufähig für Vergrößerungen von  $4 \times - 231 \times$ . Standardausrüstung mit 10×-Okularen ergibt einen Vergrößerungsbereich von  $8 \times - 35 \times$ .

Zubehör, auf Anfrage:

Durchlichtsockel  
Halogenspot mit Stufentransformer  
Okularpaar 15×  
Okularpaar 20×  
Okularpaar 33×  
Vorsatzlinse 0,5×  
Vorsatzlinse 2,0×



### Nikon-SE-Mikroskop


Modernes, stabiles Stativ mit eingebauter, stufenlos regelbarer 220-W – 20-W-Beleuchtung, Höhenverstellung des Tisches über koaxialen Grob- und Feintrieb.

Binokulartubus 45°-Neigung, Weitwinkelokulare CFWE 10× mit Sehfeldzahl 18. Mechanischer Kreuztisch mit senkrechten, koaxialen Trieben, Abbe-Kondensor mit Aperturblende, Filterhalter, Tageslichtfilter und Dunkelfelddeinsatz.

Objektive CFE 4×, 10×, 40× und 100× Immersion.

Zubehör, auf Anfrage.

Okularpaar 5×  
Okularpaar 15×  
Polarisations-Filterset  
Plastikkoffer



### Microscope stéréoscopi-que Zoom Nikon SMZ-1B

Statif stable avec dispositif de mise au point incorporé. Image brillante grâce à l'optique supérieure Nikon. Rapport des objectifs Zoom 4,38. Grossissements possibles de  $4 \times - 231 \times$ .

Équipement standard avec oculaires 10×, grossissements de  $8 \times - 35 \times$ .

Accessoires, sur demande:

Socle diascopique  
Spot halogène avec transformateur réglable.  
Paire d'oculaires 15×  
Paire d'oculaires 20×  
Paire d'oculaires 33×  
Lentille additionnelle 0,5×  
Lentille additionnelle 2,0×

### Microscope Nikon SE

Statif moderne et stable avec éclairage 220 W – 20 W incorporé, réglable en continu. Déplacement vertical de la platine par vis macro- et micrométriques coaxiales.

Tube binoculaire incliné à 45°, oculaires grand-champ CFWE 10×, index de vision 18. Platine rectangulaire mécanique à mouvements croisés, commandes coaxiales surbaissées, condenseur Abbe avec diaphragme d'ouverture, porte-filtre, filtre de lumière de jour et plaquette pour fond noir.

Objectifs CFE 4×, 10×, 40×, 100× à immersion.

Accessoires, sur demande:

Paire d'oculaires 5×  
Paire d'oculaires 15×  
Jeu de filtre polarisants  
Coffret en plastique



## Nikon Mikroskope (Beobachtung und Fotografie) Microscopes Nikon (Observation et photographie)


### Nikon Zoom Stereo SMZ-2T

Stabiles Stativ mit eingebautem Trieb. Brillantes Bild dank der überlegenen Nikon-Optik. Zoomfaktor 6.3. Ausbaufähig für Vergrößerungen von 5 × – 416 ×. Standardausrüstung mit 10 × -Ocularen ergibt einen Vergrößerungsbereich von 10 × – 63 ×. Zubehör, auf Anfrage:  
Durchlichtsockel  
Feinfokussiertisch  
Halogenspot mit Stufentransformer  
Kaltlichtquellen  
Fotoadapter, auch für Fremdkameras  
Okularpaar 15 ×  
Okularpaar 20 ×  
Okularpaar 33 ×  
Vorsatzlinse 0.5 ×  
Vorsatzlinse 2.0 ×  
Fotoprojektive



### Nikon Alphaphot YS2-H-Mikroskop

Modernes, stabiles Stativ mit Einbautransformator, stufenlos regelbarer Halogenbeleuchtung 6V/20W, Höhenverstellung des Tisches über koaxialen Grob- und Feintrieb. Trinokultartubus mit 30°-Neigung und Schiebeprisma, Weitwinkelokulare CFWE 10 × mit Sehfeldzahl 18. Mechanischer Kreuztisch mit senkrechten, koaxialen Trieben, Abbe-Kondensor mit Aperturblende, Filterhalter, Farbausgleichsfilter und Dunkelfeldeinsatz. Objektive CFE 4 ×, 10 ×, 40 × und 100 × Immersion. Zubehör, auf Anfrage:  
Okularpaar 5 ×  
Okularpaar 15 ×  
Polarisations-Filterset  
Phasenkontrast  
Kontrastfilter  
Fotoadapter, auch für Fremdkameras  
Fotoprojektive  
Plastikkoffer



### Microscope stéréoscopique Zoom Nikon SMZ-2T

Statif stable avec dispositif de mise au point incorporé. Image brillante grâce à l'optique supérieure Nikon. Rapport des objectifs Zoom 6.3 ×. Grossissements possibles de 5 × – 416 ×. Équipement standard avec oculaires 10 ×, grossissements de 10 × – 63 ×.  
Accessoires, sur demande:  
Socle diascopique  
Table de mise au point fine  
Spot halogène avec transformateur réglable  
Sources de lumière froide  
Adaptateur photo, aussi pour appareils non-Nikon  
Paire d'oculaires 15 ×  
Paire d'oculaires 20 ×  
Paire d'oculaires 33 ×  
Lentille additionnelle 0.5 ×  
Lentille additionnelle 2.0 ×  
Projectifs

### Microscope Nikon Alphaphot YS2-H

Statif moderne et stable avec transformateur incorporé, éclairage halogène de 6V/20W réglable en continu. Déplacement vertical de la platine par vis macro- et micrométriques coaxiales. Tube trinoculaire incliné à 30° avec prisme coulissant, oculaires grand-champ CFWE 10 ×, index de vision 18. Platine rectangulaire mécanique à mouvements croisés, commandes coaxiales surabaissées, condenseur Abbe avec diaphragme d'ouverture, porte-filtre, filtre de balance de couleurs et plaque pour fond noir. Objectifs CFE 4 ×, 10 ×, 40 × et 100 × à immersion.  
Accessoires, sur demande:  
Paire d'oculaires 5 ×  
Paire d'oculaires 15 ×  
Jeu de filtres polarisants  
Contraste de phase  
Filtres de contraste  
Adaptateurs photo, aussi pour appareils non-Nikon  
Projectifs  
Coffret en plastic